

**UCHWAŁA NR XXIV/161/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żłotego Stoku.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Krystyny Grabowskiej na nieprzestrzeganie przez Burmistrza Żłotego Stoku procedur prawnych podczas zawarcia umowy z zarządcą nieruchomości przy ul. Staszica 3 w Żłotym Stoku, tj. PPU „KOMA” sp. z o.o., po zapoznaniu się z wyjaśnieniem Burmistrza, dokumentami zebranymi w tej sprawie oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Żłotym Stoku **stwierdza bezzasadność** stawianych w skardze zarzutów zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żłotym Stoku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie:

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów i po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 26.01.2009 r., Rada Miejska ustaliła, że Burmistrz Złotego Stoku podczas zawierania umowy z zarządcą nieruchomości przy ul. Staszica 3 w Złotym Stoku, tj. PPU „KOMA” sp. z o.o. przestrzegał procedur prawnych. Gmina zawarła umowę na zarządzanie lokalem nr 2 w budynku ul. Staszica 3 ze spółką „KOMA” będącą licencjonowanym zarządcą nieruchomości mieszkaniowych Gminy. Natomiast zarządzanie budynkiem przez w/w spółkę jest wynikiem podjętej przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały na zarządzanie budynkiem.

Rada Miejska, stwierdzając **bezzasadność** stawianych w skardze zarzutów, zdecydowała podjąć uchwałę w treści jak wyżej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jerzy Tichanowicz