

Projekt

z dnia 23 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 2024 r.

**w sprawie udzielenia Burmistrz Żłotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
- 4) informacją o stanie mienia gminy;
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; udziela się Burmistrzowi Żłotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) nie później niż dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia wystąpiła 20 maja 2024 r. do Rady Miejskiej w Złotym Stoku z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2022 rok. Wniosek ten został zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr z dnia

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.